

Kulörprov

Produktbeskrivning

Miljömärkt kulörprov som hjälper till att göra ett kulörval.

- Täckande kulörprov
- Kulörprov
- Matt

Användning

Används för kulörval inom- och utomhus.

Underlag

Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling

Använd kulörprovet för kulörval, inte som avslutande behandling.

Undvik att måla direkt på underlaget som sedan ska behandlas för att undvika skiftningar i det färdiga resultatet.

Måla ett prov i passande storlek, t ex på en skiva som kan flyttas runt och bedömas i olika ljusförhållanden.

Måla 1-2 gånger. Vissa nyanser kräver extra behandling.

Applicering

Pensel eller roller.

Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rolla i samma riktning.

Ojämnt underlag kan ge nyanskillnader.

Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.

Förväntat resultat

Matt täckande yta med enhetlig struktur och glans.

OBS!

Observera att mindre nyansskillnader mellan kulörkarta, färgprov och slutresultat kan förekomma beroende på produktval, glans, struktur, ljussättning och betraktningvinkel.

Kan endast användas som kulörprov och inte som slutbehandling.

Miljöinformation

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver. Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen. På så vis minskar du effektivt produktens miljöpåverkan.



Förvaring: Svält, frostfritt och väl tillsluten

Tekniska data

Produkttyp	Akrylatfärg;Färgprov
Glans	Matt
Densitet (kg/l)	1.39
Torrhalt: Vikt %	58
Torrhalt: Vol %	42
Almindelig sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Vatten, ska normalt inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål

Nuvarande TDS version

oktober 2023

Ersätter TDS version

januari 2017